



Saison de la Voie Lactée

Position de la Voie Lactée selon les différents mois


(Ville de Ghomrassen – sud de la Tunisie)

Fin février

Le bulbe de la Voie lactée — c'est-à-dire son centre galactique — commence à redevenir visible à partir de la fin février. La simulation ci-dessous correspond au **29 février**. À **4 h 45**, le bulbe apparaît tout juste au-dessus de l'horizon sud-est. La fenêtre de prise de vue reste toutefois assez courte, car l'aube commence à se manifester après quelques dizaines de minutes seulement.

Cette position très basse du centre galactique peut cependant être particulièrement intéressante pour réaliser des compositions où l'avant-plan se trouve placé à côté du bulbe de la Voie lactée, plutôt qu'en dessous de celui-ci.

Cette proximité avec l'horizon facilite également la réalisation de panoramiques montrant l'arche complète de la Voie lactée, presque horizontale au-dessus de la ligne d'horizon, ce qui donne souvent des images très esthétiques.






Fin mars

À cette période, le bulbe de la Voie lactée apparaît beaucoup plus tôt dans la nuit. La simulation suivante, réalisée avec le logiciel Stellarium, montre que l'arche galactique est déjà parfaitement visible vers **3 h du matin**.

Le photographe dispose alors de davantage de temps pour explorer différentes compositions et multiplier les prises de vue.



Les panoramiques montrant l'arche complète au-dessus d'un paysage restent particulièrement faciles à réaliser à cette période.



Fin avril

Le centre galactique apparaît désormais vers **1 h du matin**. À ce moment-là, l'arche de la Voie lactée reste relativement parallèle à l'horizon.

Cependant, à mesure que la nuit avance, le centre galactique se redresse progressivement et adopte une orientation de plus en plus verticale.




Fin mai

Vers la fin mai, le bulbe de la Voie lactée apparaît aux alentours de **00 h 30**. À mesure que la nuit progresse, d'autres régions de la galaxie deviennent visibles.

Au moment de son apparition, le centre galactique reste encore relativement parallèle à l'horizon.

Mais au fil des heures, cette région se redresse progressivement et la Voie lactée prend une orientation de plus en plus verticale dans le ciel.

À cette période, il reste néanmoins possible de réaliser de belles images panoramiques de l'arche galactique sans que celle-ci ne soit trop fortement courbée vers le haut du ciel.






Fin juin

Le bulbe de la Voie lactée apparaît désormais pratiquement dès le coucher du Soleil. Même si la région du Sagittaire s'oriente de plus en plus verticalement, les panoramiques de l'arche restent relativement faciles à réaliser jusqu'aux alentours de **22 h**.


Le centre galactique demeure visible pendant la plus grande partie de la nuit.



Fin juillet

Au cœur de l'été, le centre de la Voie lactée apparaît presque vertical dès le début de la nuit. Plus les heures passent, plus la galaxie s'élève dans le ciel.

Le bulbe disparaît sous l'horizon vers **3 h du matin**.




Fin août

La région du Sagittaire apparaît dès le début de la nuit dans une position presque verticale par rapport à l'horizon. L'arche de la Voie lactée se retrouve de plus en plus haute dans le ciel au fil des heures.

À cette période, les compositions les plus intéressantes sont souvent celles mettant en valeur le centre galactique avec un avant-plan, éventuellement éclairé grâce à la technique du **light-painting**.


Une photographie panoramique de l'arche reste possible — notamment avec un objectif ultra grand-angle comme un **14 mm** — mais la courbure très prononcée de la galaxie vers le haut rend parfois ces panoramiques moins harmonieux.

La région du Sagittaire descend sous l'horizon vers **minuit**, marquant les premiers signes de la fin de la saison de la Voie lactée.




Fin septembre

Le centre galactique apparaît presque vertical dès le coucher du Soleil. Il reste visible environ **trois heures** avant de disparaître sous l'horizon vers **22 h**.



Fin octobre

À cette période, le centre de la Voie lactée n'est visible qu'environ **1 h 30** après le coucher du Soleil.



Fin novembre

Le centre galactique n'est plus visible que **quelques dizaines de minutes** après le coucher du Soleil, et seulement pendant quelques jours. Il disparaît ensuite derrière le Soleil pour plusieurs mois, jusqu'au retour de la saison suivante, à la fin de l'hiver.

C'est la fin de la saison de la Voie lactée.

Guide rapide de la saison de la Voie Lactée

(Ghomrassen – sud de la Tunisie)

Période	Heure d'apparition du centre galactique	Position dans le ciel	Type de photos conseillé
Fin février	~ 4h45	Très bas sur l'horizon sud-est	Compositions avec le bulbe près de l'horizon, panoramiques d'arche très horizontale
Fin mars	~ 3h00	Arche bien visible avant l'aube	Panoramas complets de l'arche avec paysage
Fin avril	~ 1h00	Arche encore assez horizontale puis se redresse	Arche + paysage, panoramiques faciles
Fin mai	~ 00h30	Centre galactique de plus en plus vertical au fil de la nuit	Arche panoramique ou compositions centrées sur le bulbe
Fin juin	Dès le crépuscule	Centre visible presque toute la nuit	Arche en début de nuit, puis compositions verticales
Fin juillet	Début de nuit	Voie lactée très verticale	Photos du bulbe avec premier plan
Fin août	Début de nuit	Arche très haute dans le ciel	Nightscapes centrés sur le bulbe, light-painting possible
Fin septembre	Crépuscule	Très verticale et visible peu longtemps	Compositions rapides au coucher du soleil
Fin octobre	Crépuscule	Faible durée de visibilité (~1h30)	Photos rapides du centre galactique
Fin novembre	Juste après le coucher du soleil	Visible quelques minutes	Dernières photos de la saison